
Robinetterie agro-alimentaire→ Robinetterie SMS

Vannes papillon SMS lisses / lisses à souder

Livrées avec manchette silicone et sans poignées





A.2SMSVPLL

Diam.	h	l	H	Poids (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
25	79	68	61	0,81	304	2SMSVPLL25	316L	4SMSVPLL25
38	85	76	64,3	0,88	304	2SMSVPLL38	316L	4SMSVPLL38
51	105	80	74,3	1,23	304	2SMSVPLL51	316L	4SMSVPLL51
63	112	80	77,6	1,48	304	2SMSVPLL63	316L	4SMSVPLL63
76	125	82	84,3	1,88	304	2SMSVPLL76	316L	4SMSVPLL76
101	157	88	101,6	3,53	304	2SMSVPLL101	316L	4SMSVPLL101
104	157	88	101,6	2,38	304	2SMSVPLL104	316L	4SMSVPLL104


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

Valves food industry→ SMS Valves

SMS BW / BW BUTTERFLY VALVES

Delivery with silicons sleeves and whitout handle





A.2SMSVPLL

Diam.	h	l	H	Weight (kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.
25	79	68	61	0,81	304	2SMSVPLL25	316L	4SMSVPLL25
38	85	76	64,3	0,88	304	2SMSVPLL38	316L	4SMSVPLL38
51	105	80	74,3	1,23	304	2SMSVPLL51	316L	4SMSVPLL51
63	112	80	77,6	1,48	304	2SMSVPLL63	316L	4SMSVPLL63
76	125	82	84,3	1,88	304	2SMSVPLL76	316L	4SMSVPLL76
101	157	88	101,6	3,53	304	2SMSVPLL101	316L	4SMSVPLL101
104	157	88	101,6	2,38	304	2SMSVPLL104	316L	4SMSVPLL104


Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

Gama SMS→ Válvulas SMS

Válvulas de mariposa SMS lisas / lisas soldables

Se suministran con manguito de silicona y sin empuñadura





A.2SMSVPLL

Diam.	h	l	H	Peso (kg)	Naturaleza	Réf.	Naturaleza	Réf.
25	79	68	61	0,81	304	2SMSVPLL25	316L	4SMSVPLL25
38	85	76	64,3	0,88	304	2SMSVPLL38	316L	4SMSVPLL38
51	105	80	74,3	1,23	304	2SMSVPLL51	316L	4SMSVPLL51
63	112	80	77,6	1,48	304	2SMSVPLL63	316L	4SMSVPLL63
76	125	82	84,3	1,88	304	2SMSVPLL76	316L	4SMSVPLL76
101	157	88	101,6	3,53	304	2SMSVPLL101	316L	4SMSVPLL101
104	157	88	101,6	2,38	304	2SMSVPLL104	316L	4SMSVPLL104


Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

GAMMA SMS→ VALVOLE SMS

Valvole a farfalla SMS liscio / liscio a saldare

Fornite complete di tenuta in silicone e senza leve





A.2SMSVPLL

Diam.	h	l	H	Peso (kg)	Tipologia	Réf.	Tipologia	Réf.
25	79	68	61	0,81	304	2SMSVPLL25	316L	4SMSVPLL25
38	85	76	64,3	0,88	304	2SMSVPLL38	316L	4SMSVPLL38
51	105	80	74,3	1,23	304	2SMSVPLL51	316L	4SMSVPLL51
63	112	80	77,6	1,48	304	2SMSVPLL63	316L	4SMSVPLL63
76	125	82	84,3	1,88	304	2SMSVPLL76	316L	4SMSVPLL76
101	157	88	101,6	3,53	304	2SMSVPLL101	316L	4SMSVPLL101
104	157	88	101,6	2,38	304	2SMSVPLL104	316L	4SMSVPLL104


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Sortiment SMS→ KLAPPEN/HÄHNE/VENTILE SMS

Absperrklappen SMS mit glatten Anschweißenden

Werden mit Silikonmanschette, aber ohne Griff geliefert





A.2SMSVPLL

Diam.	h	l	H	Gewicht (Kg)	Material	Réf.	Material	Réf.
25	79	68	61	0,81	304	2SMSVPLL25	316L	4SMSVPLL25
38	85	76	64,3	0,88	304	2SMSVPLL38	316L	4SMSVPLL38
51	105	80	74,3	1,23	304	2SMSVPLL51	316L	4SMSVPLL51
63	112	80	77,6	1,48	304	2SMSVPLL63	316L	4SMSVPLL63
76	125	82	84,3	1,88	304	2SMSVPLL76	316L	4SMSVPLL76
101	157	88	101,6	3,53	304	2SMSVPLL101	316L	4SMSVPLL101
104	157	88	101,6	2,38	304	2SMSVPLL104	316L	4SMSVPLL104

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.